CATALOGUS

1882

EVENEMENTENTECHNIEK

Inhoud

VERLICHTING 3
TRUSS VERLICHTING 7
TRUSS 9
ELEKTRA 10
RIGGING 14
AUDIO/VIDEO 15

Onze catalogus is steeds up to date op onze website
1882 Evenemententechniek

Verlichting - Pendel

Lumi 30

LED 30W
4000K
kleur: aluminium

code 485

Novi 50

LED 50W
4000K
kleur: aluminium

code 1556

Zebra

LED 30W
3000K
kleur: aluminium

code 1318

Verlichting - Spot op rail

Conico spot

LED 19W
3000K
3-fase
kleur: zwart

code 524

Conico spot

LED 19W
3000K
3-fase
kleur: wit

code 525



CDM-T G12 spot

LED 70W
4200K
3-fase
kleur: zwart

code 534

CDM-T G12 spot

LED 70W
4200K
3-fase
kleur: wit

code 533

Verlichting - Spots op rail

Sintra spot

LED 15W
3000K
3-fase
kleur: wit

code 1232

Sintra spot

LED 27W
3000K
3-fase
kleur: wit

code 1241

Stio spot

LED 30W
3000K
3-fase
kleur: zwart

code 1561

Wally breedstraler

LED
3000K
3-fase
kleur: zwart

code 1562

Verlichting - Inbouw spot

HQI - CDM-TD

150W
3000K
met balast
kleur: wit
zaagmaat: 13cm x 22cm

code 565

Illuxtron spot

LED
3000K
kleur: wit
zaagmaat: 80mm

code 796

Smooth V2 spot

LED 8,4W
3000K
250mA

zaagmaat: 65mm
kantelbaar
kleur: wit

code 1409

Smooth V2 spot (dimbaar)

LED 8,4W
3000K
250 mA

zaagmaat: 65mm
kantelbaar, dimbaar
kleur: wit

code 1545

Truss verlichting

Spectral M800 tour

LED par
RGB
DMX 3PIN
kleur: zwart

code 572

Studio beam 575

600W
3000K
MPC
kleur: aluminium

code 904

Studio beam 575

600W
3000K
MPC
kleur: zwart

code 1163

Studio beam

150W
4000K
CDM
kleur: aluminium

code 905

Profielschijnwerper

moonlight 750W
kleur: zwart

code 909

Truss verlichting

Studio beam - MSR 575

575W
4000K
kleur: aluminium

code 911

LED HQI

LED 250W
5500K
kleur: zwart

code 906

Truss

Truss global F34

vierkant
30x30
afmetingen: 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m
kleur: aluminium

code 505, 506, 507, 508, 509

Truss prolyte X30-D

driehoek
30x30
afmetingen: 0.29m, 0.50m, 0.71m, 1m, 2m, 3m
kleur: aluminium

code 490, 491, 492, 493, 494

Truss prolyte X30-D

driehoek
30x30
afmetingen: 0.29m, 0.50m, 0.71m, 1m, 2m, 3m
kleur: zwart

code 1515, 1524, 1567, 1442, 1523, 1522

Cirkel truss H30V

vierkant
30x30
afmetingen: 4m, 6m
kleur: zwart

code 1526, 1527

We bieden ook diverse hoekstukken aan.

Elektra - Verlengkabels

Verlengkabel shuko

3G 1,5mm²
lengtes: 3m, 5m, 10m
kleur: zwart

code 663, 664, 665

Verlengkabel shuko

3G 1,5mm²
lengtes: 3m, 5m, 10m
kleur: wit

code 816, 819, 921

Verlengkabel shuko

3G 2,5mm²
lengtes: 5m, 10m, 20m
kleur: zwart

code 660, 661, 662

Verlengkabel CEE - monofasig

230V - 16A
monofasig
3G 2,5mm²
lengte: 5m

code 877

Verlengkabel CEE

400V - 16A, 32A, 63A, 125A
5G 2,5mm², 6mm², 16mm², 35mm²
lengtes: 10m tot 100m

code 797 tot 815

Elektra - Stekkerdozen & adapters

Stekkerdoos - 4voudig

3G 1,5mm²
16A
lengtes: 1,5m, 3m, 5m
kleur: zwart

code 666, 667, 668

Stekkerdoos - 4voudig

3G 1,5mm²
16A
lengtes: 1m, 3m
kleur: wit

code 817, 818

CEE adapter

63A tot 16A
mannelijk en vrouwelijk

code 739 tot 746

Elektra - Verdeelkasten

Verdeelkast 32A

32A
21kw
kleur: zwart

code 523

Prismo verdeelkast 32A

32A
aansluitingen: 8x wieland
kleur: zwart

code 900

Prismo verdeelkast 63A

63A
aansluitingen: 12x wieland,
1x CEE 16A 3-fase, 1x CEE 32A 3-fase
kleur: zwart

code 1002

Verdeelkast 63A

63A
40kw

code 738

Verdeelkast 125A

125A
82kw
kleur: beige

code 521

Elektra - Verdeelkasten

Verdeelkast 250A

250A
165kw
kleur: beige

code 522

Rigging

Handtakel

1 ton

code 514

Handtakel

0,5 ton

code 515

Shackle

3,5 ton

code 1093

Swivel klemmen

couplers - 500kg
couplers - 750kg
klem op voet
klem met oogbout

klem voor truss tupe
klem - enkel
C-clamp met oogbout

code 631 to 638

Staalkabels

oog + haak
oog + 2x haak
lengte: 2,20m
700kg

code 629, 630

Audio/Video

Display 32”

schermtechniek: LED
schermformaat: 32”
merk: Samsung
aansluiting: VGA, DVI, HDMI
resolutie: 1920 x 1080 pixels

code 1054

Display 43”

schermtechniek: LED
schermformaat: 43”
merk: Samsung
aansluiting: displayport, DVI, HDMI
resolutie: 3840 x 2160 pixels (4K)

code 1055

Display 49”

schermtechniek: LED
schermformaat: 49”
merk: Samsung
aansluiting: displayport, DVI, HDMI
resolutie: 3840 x 2160 pixels (4K)

code 1087

Display 55”

schermtechniek: LED
schermformaat: 55” (LCD)
merk: Samsung
aansluiting: displayport, DVI, HDMI
resolutie: 3840 x 2160 pixels (4K)

code 1022

Display 65”

schermtechniek: LED
schermformaat: 65” (LCD)
merk: Samsung
aansluiting: displayport, DVI, HDMI
resolutie: 3840 x 2160 pixels (4K)

code 1009

Audio/Video

Display 75”

schermtechniek: LED
schermformaat: 75” (LCD)
merk: Samsung
aansluiting: displayport, DVI, HDMI, WiFi
resolutie: 3840 x 2160 pixels (4K)

code 1021

Display 98”

schermtechniek: LED, IPS
schermformaat: 98”
merk: Philips
aansluiting: displayport, DVI, HDMI, VGA, composite
resolutie: 3840 x 2160 pixels (4K)

code 1008

Touchscreen display 32”

schermtechniek: LED
schermformaat: 32”
merk: Iiyama
aansluiting: DVI, HDMI, VGA
resolutie: 1920 x 1080 pixels

code 1074

Touchscreen display 43”

schermtechniek: LED
schermformaat: 43”
merk: Iiyama
aansluiting: DVI, HDMI, VGA
resolutie: 1920 x 1080 pixels

code 1075

Touchscreen display 55”

schermtechniek: LED
schermformaat: 55”
merk: Iiyama
aansluiting: displayport, DVI, HDMI, VGA
resolutie: 3840 x 2160 pixels (4K)

code 1076

Audio/Video

Touchscreen display 65”

schermtechniek: LED
schermformaat: 65”
merk: Iiyama
aansluiting: displayport, DVI, HDMI, VGA, USB 3.0
resolutie: 3840 x 2160 pixels (4K)

code 1230

Apple iPad 2018

processor Apple A9 Dual-core
schermformaat: 9,7”
merk: Apple
opslagcapaciteit: 32 GB
resolutie: 2048 x 1536 pixels

code 1084

iPad vloerstatief

kleur: zwart

code 1085

Mini PC

processor Intel Core i5
werkgeheugen: 8 GB
merk: HP
opslagcapaciteit: 256 GB

code 1077

Thinkpad

schermformaat: 15,6”
merk: Lenovo
resolutie: 1920 x 1080 pixels (Full HD)

code 1044

Audio/Video

ProBook
processor Intel Core i7-8565U
schermformaat: 15,6”
merk: HP
werkgeheugen: 16 GB
opslagcapaciteit: 256 GB
resolutie: 1920 x 1080 pixels (Full HD)
code 1172

Indoor LED tegel

afmetingen: 480 x 480 x 89,7 mm (bxhxd)
pitch: 2,5 mm
merk: Unilumin
gewicht: 11kg/tegel
resolutie: 192 x 192

code 1166